**ZAŁĄCZNIK 4A do SIWZ**

Oznaczenie sprawy: PCKUiP /340-02/2017

**Formularz cenowy dla CZĘŚCI nr 1 _ Wyposażenie i sprzęt do pracowni izolacji budowlanych i obróbki drewna**

| **Nazwa (firma) wykonawcy wraz z adresem** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kol.1** | **Kol.2** | | **Kol.3** | **Kol.4** | **Kol.5** | **Kol.6** | **Kol.7** |
| **LP** | **NAZWA POMOC** | **Opis pomocy** | **j.m.** | **ILOŚC** | **cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto (kol. 4 x kol. 5)** | **Nazwa oferowanej marki*** |
| 1. | Stół do strugania 2000mm | Stół do strugania 2000mm | Szt. | 3 | | | |
| 2. | Profesjonalny wilgotnościomierz- | Profesjonalny elektroniczny wilgotnościomierz do drewna z baterią | Szt. | 1 | | | |
| 3. | Przenośnik do płyt | Przenośnik do płyt o grubości od 10–80 mm. | Szt. | 2 | | | |
| 4. | Docisk mimośrodowy z gwintem M20 | Docisk mimośrodowy z gwintowanym mocowaniem M20 | Szt. | 1 | | | |
| 5. | Zestaw do obróbki | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | krawędzi wraz ze strugami do obróbki | Zestaw do obróbki krawędzi składający się z: 1 struga,1 cykliny o promieniu wewnętrznym i 1 cykliny o promieniu zewnętrznym | Szt. | 1 | | | |
| 6. | Stół podnośny FAT 300 | Stół podnośny bez płyty roboczej. Maksymalna nośność 300 kg. Wysokość robocza 425 – 1020 mm. Skok hydrauliczną pompom nożną 630 mm. 4 kółka obrotowe z hamulcem wykonane z gumy | Szt. | 1 | | | |
| 7. | Zestaw walizkowy narzędziowy do obróbki drewna | 120 częściowy zestaw narzędzi w aluminiowej walizce | Szt. | 3 | | | |
| 8. | Wózek do zacisków | Wózek do zacisków uniwersalnych dla zacisków śrubowych o długości do 1500 mm, MaxFix 1000 + przedłużenie, zaciski drewniane + dodatkowe szczęki zaciskowe, środek do usuwania kleju do pras, pojemnik na klej i ściski uniwersalne. Maksymalne obciążenie 200 kg | Szt. | 1 | | | |
| 9. | Stojak z rolką szer. rolki 400 wys. | Stojak z rolką. Szerokość rolki 400 mm. Wysokość 680 – 1770 mm. Obciążenie max. 125 kg | Szt. | 2 | | | |
| 10. | Docisk mimośrodowy mocujący- zestaw | zestaw mocujący docisk mimośrodowy. Prowadzenie kulkowe | Szt. | 1 | | | |
| 11. | Wąż odciągowy Ø 120 mm 5m | Wąż do odciągu D = 120 mm. Ekstremalnie spiralny, trudno palny, gładki w środku, duża wytrzymałość | m | 5 | | | |
| 12. | Wąż odciągowy Ø 80 mm 5,0 m | Wąż do odciągu D = 80 mm. Ekstremalnie spiralny, trudno palny, gładki w środku, duża wytrzymałość | m | 5 | | | |
| 13. | Obejmy zaciskowe D= | Obejmy zaciskowe D= 90 – 110 mm | Szt. | 6 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90 – 110 mm | | | | | | |
| 14. | Obejmy zaciskowe D= 70 – 90 mm | Obejmy zaciskowe D= 70 – 90 mm | Szt. | 6 | | | |
| 15. | Kpl. klamer skośnych do ram | Kpl. klamer skośnych do ram, w skład kompletu wchodzi 4 x 8 klamer skośnych oraz kleszcze w kuferku | Szt. | 3 | | | |
| 16. | Worki na wióry F3, F3A, F3B | 10 STK. Worki na wióry F3, F3A, F3B, ASG 10, FSG 10, AF 20, AF 22. (2 x 850 x 1300 x 0,1) | EH | 1 | | | |
| 17. | Klej do oklejniarki 10 kg | Temperatura kleju 130 – 200 st. C | kg | 10 | | | |
| 18. | Uniwersalny klej montażowy | Uniwersalny klej montażowy | kg | 6 | | | |
| 19. | Obrzeża ABS – buk | Obrzeża ABS – buk | rol. | 2 | | | |
| 20. | Obrzeża ABS – dąb | Obrzeża ABS – dąb | rol. | 2 | | | |
| 21. | Obrzeża ABS – sosna | Obrzeża ABS – sosna | rol. | 2 | | | |
| 22. | Obrzeża ABS –jesion | Obrzeża ABS – jesion | rol. | 2 | | | |
| 23. | Zaciski 250 x 100 mm | Zaciski stolarskie 250 x 100 mm | Szt. | 10 | | | |
| 24. | Zaciski 400 x 120 mm | Zaciski stolarskie 400 x 120 mm | Szt. | 10 | | | |
| 25. | Zaciski 500 x 120 mm | Zaciski stolarskie 500 x 120 mm | Szt. | 10 | | | |
| 26. | Zaciski 600 x 120 mm | Zaciski stolarskie 600 x 120 mm | Szt. | 10 | | | |
| 27. | Zaciski 1000 x 120 mm | Zaciski stolarskie 1000 x 120 mm | Szt. | 5 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | Zaciski 1250 x 120 mm | Zaciski stolarskie 1250 x 120 mm | Szt. | 5 | | | |
| 29. | Zaciski 1500 x 120 mm | Zaciski stolarskie 1500 x 120 mm | Szt. | 5 | | | |
| 30. | Uniwersalne zaciski 48 | Uniwersalne zaciski 48 | Szt. | 4 | | | |
| 31. | Zaciski do korpusów 1000 mm | Zaciski do korpusów 1000 mm | Szt. | 4 | | | |
| 32. | Przedłużenie zacisków do korpusów | Przedłużenie zacisków do korpusów | Szt. | 4 | | | |
| 33. | Środek usuwający klej | Środek usuwający klej i do czyszczenia pras | l | 5 | | | |
| 34. | Pojemnik oszczędnościowy 0,9 litra | Pojemnik oszczędnościowy 0,9 litra | Szt. | 1 | | | |
| 35. | Dłuta | Komplet dłut 6 sztuk (6,10,12,16,20,26 mm) | Komplet | 4 | | | |
| **WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY ŁACZNIE** | | | | | | ……zł brutto | |
| **W tym łącznie VAT** | | | | | | ……zł | |

***w przypadku, gdy dany produkt nie jest oznaczony marką wykonawca jest zobowiązany podać „nazwę producenta danego produktu", „kod, symbol, numer katalogowy, typ oferowanego produktu" celem identyfikacji oferowanego produktu w sposób jednoznaczny.**

_____ _____ _____

*miejscowość, data* *imię i nazwisko* *podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej*