

Rosochy dnia 19.04.2017r

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
42-500 Będzin
Ul. Kazimierza Promyka 26

Dot.: "Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą: Przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów organizowanych w ramach projektu: Zagłębiowskie Kroki Ku Przyszłości -etap I

W związku z ogłoszeniem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów organizowanych w ramach projektu: Zagłębiowskie Kroki Ku Przyszłości -etap I, zwracam się z n/w pytaniami:

1. Zamawiający w pkt 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. Części I kurs „Spawania metodą MAG 135 i TIG 141, podaje że kurs ten odbywał się będzie w pracowni spawalniczej Zamawiającego, w związku z tym mam pytanie czy Wykonawca ma to traktować jako korzystanie z zasobów innych podmiotów i umieścić w załączniku nr 2 do SIWZ dane Zamawiającego w tabeli gdzie jest wymagana informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów oraz w pozycji dot. oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby się powołuje się Wykonawca ?
2. Czy pracownia spawalnicza jest wyposażona w odpowiedni sprzęt do przeprowadzenia kursu „Spawania metodą MAG 135 i TIG 141”, czy Wykonawca ma posiadać własny sprzęt ?
3. Jeżeli będzie to sprzęt Zamawiającego to czy Wykonawca ma traktować to jak poleganie na zasobach innych podmiotów, jeżeli tak to proszę o podanie wykazu sprzętu, ponieważ w załączniku nr 7, Wykonawca ma wymienić sprzęt i podać nazwy (firmy) podwykonawców, jeżeli wykonawca powołuje się na ich zasoby ?
4. Na jakiej podstawie pracownia spawalnicza oraz ewentualnie sprzęt będzie udostępniony Wykonawcy, oraz czy za odpłatnością ?
5. Czy Zamawiający udostępni salę wykładową
- na zajęcia teoretyczne kursu „Spawania metodą MAG 135 i TIG 141
- na zajęcia kursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”
Jeżeli tak to na jakiej zasadzie oraz czy za odpłatnością ?

Prezes Zarządu

mgr inż. Wiesław Kowalczyk